

# Précautions patient suspect ou atteint de COVID-19

*Modifications notifiées par un trait orange dans la marge gauche*

## 1 DÉFINITION

Ces précautions consistent à compléter les **précautions "Standard"** par des mesures qui visent à mettre une double barrière pour la prévention des infections à SARS-Cov-2 (COVID -19):

- à la transmission des agents infectieux transmissibles par les sécrétions oro-trachéo-bronchiques et **les gouttelettes** de salive (particules >5µm) et
- à la transmission des agents infectieux transmissibles **par contact direct ou indirect**.

Ces mesures COVID-19 sont maintenues jusqu'à la sortie du patient y compris si le résultat du prélèvement nasopharyngé est négatif sauf avis médical strict donné par le médecin en charge du patient après concertation avec la Cellule de Crise

## 2 DOCUMENTS ASSOCIÉS

- Consignes d'habillage Précautions Associées Contact et Gouttelettes [HYG-FICO-0004](#)
- Consignes de déshabillage Précautions Associées Contact et Gouttelettes [HYG-FICO-0005](#)
- Le masque adapté à la situation [HYG-FICO-0003](#)
- Port d'un masque ou un appareil de protection respiratoire [HYG-FITC-0049](#)

## 3 APPLICATIONS

- Avant l'entrée dans la chambre : consignes d'habillage Précautions Renforcées Contact **et** Gouttelettes [HYG-FICO-0004](#)
- Avant la sortie de la chambre : consignes de déshabillage Précautions Renforcées Contact **et** Gouttelettes [HYG-FICO-0005](#)

## 4 MESURES À PRENDRE

MESURES PARTICULIERES	MISE EN APPLICATION
Organisation des soins	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucune interruption de soins</li> </ul>
Chambre du patient	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chambre individuelle OBLIGATOIRE</li> <li>• Sinon regrouper les patients en secteur géographique dédié</li> </ul>
Hygiène des mains par Friction Hydro Alcoolique (FHA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avant et après tout contact avec le patient ou son environnement proche</li> <li>• <b>Obligatoirement</b> avant de sortir de la chambre</li> <li>• Si manipulation du masque</li> </ul>
Patient	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Port d'un masque chirurgical <u>dans sa chambre</u> <b>en présence du personnel</b> et pour tout déplacement hors chambre</li> </ul>
Port d'une surblouse à manches longues à usage unique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avant d'entrer dans la chambre</li> <li>• doit être éliminée <b>dans la chambre</b> avant de sortir</li> </ul>
Port de tablier plastique à usage unique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour tout soin mouillant, souillant</li> <li>• Il doit être éliminé <b>dans la chambre</b> avant de sortir</li> </ul>

MESURES PARTICULIERES	MISE EN APPLICATION
<p><b>Port du masque chirurgical pour tout professionnel en présence du patient</b>  <i>«Le masque doit toujours être porté en couvrant le nez, le menton et la bouche et doit être appliqué hermétiquement sur le visage. Il ne doit pas être repositionné ou porté en collier»</i>  <a href="#">HYG-FITC-0049</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Masque chirurgical</b> avant l'entrée dans la chambre</li> <li>• Elimination du masque après la sortie de la chambre, filière DASRI</li> </ul>
<p><b><u>Port du masque de protection respiratoire type FFP2 pour le personnel</u></b>  <b>si geste réalisé au niveau des voies respiratoires</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avant d'entrer dans la chambre</li> <li>• <b>Pour toute manœuvre à risque d'aérosolisation de sécrétions respiratoires</b> (intubation, extubation, fibroscopie, aspiration, prélèvement nasal, kinésithérapie respiratoire...)</li> <li>• <b>Elimination du masque après la sortie de la chambre</b>, filière DASRI</li> </ul>
<p><b>Port de lunettes de protection</b>  NB : Les lunettes de vue ne sont pas une protection oculaire</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avant l'entrée en chambre</li> <li>• A retirer à l'extérieur de la chambre</li> <li>• <b>A désinfecter</b> par essuyage humide avec chiffonnette imprégnée de détergent/désinfectant et <b>laisser sécher</b></li> </ul>
<p><b>Port d'une coiffe</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revêtement d'une coiffe à l'extérieur de la chambre</li> <li>• Elimination dans la chambre (DASRI)</li> </ul>
<p><b>Ports des gants</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selon les précautions « Standard »</li> <li>• Elimination dans la chambre (DASRI)</li> </ul>
<p><b>Gestion des dispositifs médicaux</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individualiser le matériel. Pas de stock dans la chambre</li> <li>• Pour le matériel réutilisable : nettoyer-désinfecter par essuyage humide avant de le sortir de la chambre)</li> <li>• Limiter le stockage du matériel de soins dans la chambre</li> </ul>
<p><b>Elimination des déchets</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elimination pluriquotidienne par la filière de déchets d'activité de soins à risque infectieux (DASRI)</li> <li>• Elimination des déchets dans la chambre</li> <li>• A l'exception du masque éliminé à l'extérieur de la chambre</li> </ul>
<p><b>Elimination du linge souillé</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas secouer le linge</li> <li>• Ne pas plaquer le linge contre soi</li> <li>• A mettre <b>dans un sac hydrosoluble</b> (dans la chambre)</li> <li>• <b>A évacuer dans un sac à linge</b> selon les procédures habituelles</li> </ul>
<p><b>Gestion de la vaisselle</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selon les procédures habituelles</li> </ul>
<p><b>Déplacement du patient pour un changement de service</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se fera exclusivement après l'appel du cadre de santé du service demandeur auprès du cadre de santé du service accueillant</li> <li>• Prévenir le brancardier</li> <li>• Le patient doit porter impérativement <b>un masque chirurgical</b> pendant son déplacement</li> </ul>
<p><b>Brancardier lors de déplacement de patient</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le brancardier porte une surblouse à manche longue s'il participe au transfert</li> <li>• Le brancardier élimine la surblouse (DASRI) après le transfert</li> <li>• Le brancardier élimine son masque (DASRI) à l'extérieur de la pièce</li> <li>• Hygiène des mains par friction hydro alcoolique</li> <li>• Le brancardier porte un nouveau masque chirurgical après le transfert</li> </ul>

MESURES PARTICULIERES	MISE EN APPLICATION
<b>Transfert pour tout examen au service d'Imagerie Médicale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se fera exclusivement après l'appel du cadre de santé du service demandeur au cadre de santé de l'imagerie Médicale</li> <li>• Pas d'attente en salle d'attente</li> <li>• Espacement des patients toutes les 30 mn et pris en fin de programme</li> </ul>
<b>Sortie du patient (externe) en attente du résultat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sortie du patient avec son masque</li> <li>• Signaler les précautions à prendre dès la commande de l'ambulance</li> <li>• Informer les ambulanciers des précautions à prendre, notamment pas de situation d'attente dans les lieux communs avec d'autres patients</li> </ul>
<b>Visites</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdites</li> </ul>
<b>Entretien de la chambre du patient (à faire en dernier ou laisser du matériel réservé au patient dans la chambre si pas de matériel à UU)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Au quotidien : entretien habituel</li> <li>• A la sortie du patient : entretien habituel</li> </ul>
<b>Levée des mesures</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur prescription médicale à la sortie du patient</li> </ul>